



## Il carrello saliscale per i professionisti

I problemi di trasporto su scale risolti in modo intelligente

**CargoMaster**

**C**

[www.aat-online.de](http://www.aat-online.de)



Ideen bewegen mehr



Il superamento delle scale è cosa difficile e faticosa quando si tratta di movimentare merci: nel momento in cui si maneggiano carichi, che possono anche superare il peso del proprio corpo, è importante il rispetto della salute fisica dell'operatore e delle norme inerenti la sicurezza sul lavoro.

Il Cargomaster è stato progettato e realizzato in base ad una lunga esperienza pratica.

L'obiettivo primario è quello di liberare dalla fatica fisica il personale addetto alla movimentazione del carico sulla scala evitando contemporaneamente il rischio d'infortuni. Ovviamente anche il trasporto della merce è più sicuro evitando danneggiamenti.

Inoltre il Cargomaster rende più efficace la consegna della merce; non essendo più necessario l'impiego del "secondo uomo" che può essere impiegato in un altro lavoro.

L'utilizzo del Cargomaster della serie "C" è praticamente indicato nei settori dell'artigianato, del trasporto, della logistica e della movimentazione in generale dove oltre alla sicurezza, sono richieste al carrello caratteristiche di velocità, affidabilità e flessibilità.

Secondo il peso trasportato e in base al modello il Cargomaster può raggiungere la velocità massima di 30 o 25 scalini/minuto.

Il Cargomaster fa risparmiare fatica e denaro.




Il Cargomaster aumenta  
l'efficienza lavorativa

Il Cargomaster può trasportare  
carichi fino a 140 kg o 170 kg,  
secondo il modello utilizzato.



## Il Cargomaster è sicuro e veloce La gestione è facile e non faticosa



Il brevettato meccanismo di avanzamento evita danni ai gradini.

Merce impilata come le cassette delle bevande o i pacchi della carta, ma anche i barili, le bombole, le lavatrici, i frigoriferi, i condizionatori, le caldaie e quant'altro possa essere movimentato è facilmente trasportabile in sicurezza con il Cargomaster.

L'utilizzo è possibile anche su scale strette e a chiocciola.

Il brevettato meccanismo di avanzamento evita danni ai gradini e permette una facile gestione del carrello.



Il Cargomaster è utilizzabile in quasi tutte le situazioni essendo molto flessibile, agile e compatto. Con una carica delle batterie si possono percorrere dai 10 ai 30 piani in base al peso trasportato ed al modello utilizzato.

La velocità d'avanzamento è regolabile in modo lineare. Una coppia di freni agisce automaticamente sul bordo dello scalino evitando la discesa involontaria del carrello. Il peso contenuto del Cargomaster ne facilita il trasporto. I modelli C171 e C171 Vario sono dotati di serie di un dispositivo per selezionare la modalità di avanzamento continua o singolo scalino.

La pedana porta-carichi è ribaltabile, favorendone il trasporto anche su mezzi più piccoli poiché le dimensioni complessive del Cargomaster vengono ridotte.



La velocità può essere regolata in modo lineare al fine di ottimizzare l'avanzamento in base alla tipologia della merce trasportata.



## Il Cargomaster è un aiuto universale per il trasporto su tutte le scale, anche a chiocciola

Sul piano il carrello Cargomaster viene spinto come una semplice carriola.

Il potente motore viene alimentato dal pacco accumulatori che viene ricaricato con l'apposito caricabatteria elettrico da rete. Come accessorio è disponibile un cavo da inserire nella presa accendisigari per provvedere alla ricarica durante gli spostamenti. Con un secondo pacco accumulatori ausiliario, si può fare un uso continuo del Cargomaster intercambiando i pacchi; in questo

modo il montascale è sempre pronto all'uso.

Le ruote sono in gomma piena soft in modo che forature vengono evitate e allo stesso tempo il confort durante l'utilizzo non viene a mancare. Il peso contenuto e una facile gestione senza manutenzione rendono il Cargomaster un'eccellente ed irrinunciabile attrezzatura professionale.

CargoMaster

C141  
C171



Per ridurre gli ingombri la pedana è reclinabile.

Per tipologie d'impiego particolari è disponibile una serie di accessori che possono essere personalizzati.



CargoMaster

C141 V  
C171 V



Per mezzo di manici reclinabili è possibile migliorare la posizione del baricentro e l'operatore può mantenere una postura più confortevole.



Il Cargomaster della serie "C"-Vario è dotato di un dispositivo per la regolazione in altezza ed inclinazione dei manici. Così i manici vengono regolati in base all'altezza dell'operatore, mentre la regolazione in inclinazione degli stessi permette di ottenere un'ottimale distribuzione del peso del carico sul carrello facilitandone la gestione.

Con i manici completamente abbassati il modello C141-Vario e C171-Vario assume le dimensioni di soli 106x45x30 cm ed è riponibile in qualsiasi vettura.





## Ampia scelta di accessori per il Cargomaster

Grazie ad una vasta proposta di accessori il Cargomaster può essere personalizzato per ogni tipo di trasporto.

Un interessante accessorio è il sollevatore verticale per rifornire o prelevare merce dagli scaffali. E' possibile movimentare carichi fino a kg 100 ad un'altezza di mt 1,20.

Il sollevatore verticale è disponibile sia elettrico che manuale.



Girando la manovella il sollevatore manuale si alza o si abbassa.



## Equipaggiamento di serie e accessori per tutti i tipi di trasporto

I Cargomaster della serie C141, C141-Vario, C171 e C171 Vario vengono forniti di serie con pacco batterie, caricabatteria e cinghia per il fissaggio del carico.

### Accessori



**Pacco batterie/Pacco batterie maggiorato**  
Pacco batterie intercambiabile o pacco batterie maggiorato.



**Ruote pneumatiche**  
Su richiesta sono disponibili ruote pneumatiche.



**Cavo per presa accendisigari**  
Permette la ricarica sul mezzo di trasporto.



**Pedane**  
Diverse misure di pedane, realizzabili anche su misura.



**Fissaggio per contenitori**  
Dispositivo per il bloccaggio dei contenitori per alimenti.



**Supporti per cilindri**  
E' possibile fissare cilindri con diametro da circa 150 a 800 mm.



**Supporto per materiale bianco**  
Supporto regolabile da 510 a 630 mm con cinghia, per il trasporto di merci larghe.



**Gancio per cassette**  
Gancio per il trasporto delle cassette per bevande.



#### **Pannello**

Protezione in acciaio con appoggio in feltro per evitare che la merce passi tra il telaio e si scortichi.



#### **Sollevatore verticale-manuale**

Per alzare ed abbassare carichi fino a 100 kg.



#### **Sollevatore verticale-elettrico**

Per alzare ed abbassare carichi fino a 100 kg.



#### **Scaletta**

Portata massima 350 kg  
3 gradini: altezza cad.164 mm  
4 gradini: altezza cad.167 mm  
5 gradini: altezza cad.180 mm

## Dati tecnici

<b>Modello</b>	<b>C141</b>	<b>C141 Vario</b>	<b>C171</b>	<b>C171 Vario</b>
Portata kg	140	140	170	170
Velocità regolabile in modo lineare (gradini/minuto)	8-30	8-30	8-23	8-23
Autonomia (piani, in relazione al peso)	15-30	15-30	10-25	10-25
Peso complessivo carrello kg	26	26,5	27	27,5
Altezza mm	1380	1060-1400	1380	1060-1400
Larghezza mm	450	450	450	450
Profondità mm pedana chiusa	300	300	300	300

# Cargomaster: Il carrello per i professionisti

Il carrello saliscale Cargomaster è un'attrezzatura professionale per risolvere i problemi di trasporto.

E' dotato della più moderna tecnologia ed è il frutto dell'esperienza e conoscenza maturate nel corso degli anni, grazie anche ai suggerimenti trasmessi dai nostri clienti.

Ne elenchiamo le principali caratteristiche:

- **Trasporto sicuro della merce**
- **Freno automatico sul bordo dello scalino**
- **Utilizzabile sia su scale dritte che strette e a chiocciola**
- **Evita danni agli scalini**
- **Nessuna fatica da parte dell'utilizzatore durante l'uso**
- **Velocità regolabile in modo lineare**
- **Batterie sigillate**
- **Peso complessivo contenuto**
- **Garanzia due anni**

cargomaster\_c\_i\_01\_2010



Ideen bewegen mehr

Medimec International Srl  
Divisione movimentazione industriale  
Via Proventa, 52 - 48018 Faenza (RA)

Tel.: 0546-46870 - Fax: 0546-46467  
E-Mail: medimec@medimec.it  
Internet: www.medimec.it